

MADERA

MUEBLES DE COCINA Y OFICINA

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y DE OFICINA CON TABLERO AGLOMERADO

ECOSOL

Limpiador de tableros y eliminador de colas en muebles de oficina.

SM-DEX

Lubricante deslízante para la recercadora o canteadora.

LUBE-400

Lubricante antiadherente, más graso, para evitar que se adhiera la cola en la canteadora.

SM-LUBE / LUBE-PLUS A / TERMIC-300

Engrase de las encoladoras y zonas de temperatura alta.

TF-LUBE / SM-50

Lubricante de uso general para guías, cadenas de carretillas, elementos deslizantes, etc.

MOTOR-10 / CITRIKEM-25

Limpiador de maquinaria. Dosis: 1 a 20.

G-DRI

Lubricante “seco” de cadenas y ejes, en zonas de mucho polvo.

OPAL

Gel limpiador general de las manos.

ESKU / MANS

Gel limpiador desengrasante de las manos, para el personal de mantenimiento.

SLIK

Antiadherente para la máquina de retractilado.

WELD SPATTER Aerosol

Antiadherente para máquina de retractilado cuando no se pueda utilizar aceite de silicona.

LUBE PLUS-R

Grasa para los cabezales de altas revoluciones de los controles numéricos, tipo BREMA, IMA, MOBIRDELLI, BIESSE.

ECOSOL-M

Limpiador de tableros y eliminador de colas en muebles de cocina.

SM-CANTEADORAS SOLVENTE

Contratipo RIEPE, agente limpiador LP163/93.

Elimina los restos de cola en la maquinaria canteadora.

SM-CANTEADORAS ANTIADHERENTE

Contratipo RIEPE, agente antiadherente LPZ/11.

Elimina los restos de cola que se adhieren a la pieza.

SM-CANTEADORAS ANTIDADHERENTE AL

Contratipo RIEPE, agente antiadherente NFLY.

SM-MELAMINA

Contratipo RIEPE LP 305/98.

Limpiador de tableros en muebles de oficina y cocina

En las máquinas OMAC el recipiente que contiene **SM-CANTEADORAS SOLVENTE** se agrieta. Hay dos soluciones:

1. Poner LUBE-300
2. Cambiar el vaso a vidrio.

LUBE-400

Aceite neumático.

RDS Aerosol

Antiadherente para los tinteros de cola.

REFORZANTE-1

Limpieza por inmersión de los tinteros de cola.

MADERA PUERTAS

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS DE MADERA

ANTIFOAM

Antiespumante en el robot de barnizado. Dosis: 1 a 10.000.

DISOLVENTE DE ADHESIVOS / ECOSOL

Eliminador del pegamento de la máquina recercadora o canteadora.

SM-DEX

Lubricante deslizante para la recercadora o canteadora.

LUBE-400

Lubricante antiadherente, más graso, para evitar que se adhiera la cola en la recercadora.

SM-DEFLOC / SUPER FLOC-2C

Floculante para los robots de barnizado. Dosis: 1 a 100.

TF-LUBE / SM-50

Lubricante de uso general para guías, cadenas de carretillas, elementos deslizantes, etc.

MOTOR-9

Limpiador de maquinaria. Dosis: 1 a 20.

G-DRI Aerosol

Lubricante “seco” de cadenas y ejes, en zonas de mucho polvo.

LUBE LITIUM / LUBE LITIUM-EP

Engrase general de pantógrafos, etc.

LUBE PLUS Aerosol

Embaladoras y prensas donde no penetre la grasa o no sea necesario rellenar.

OPAL

Gel limpiador general de las manos.

ESKU / RISKa

Gel limpiador desengrasante de las manos para el personal de mantenimiento.

REVESTIMIENTO TRANSPARENTE BRILLANTE Y SATINADO Aerosol

Retoque del barniz de las puertas de madera.

