


**CATÁLOGO
DE DISTRIBUCIÓN**

 **MIARCO®**

Expertos en cintas técnicas
y soluciones adhesivas



PINTURA DECORACIÓN





KREPP MIARCO | USO GENERAL

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
97	18 x 45	96
99	24 x 45	72
101	29 x 45	60
100	36 x 45	48
98	48 x 45	36
102	58 x 45	30
255	96 x 45	18

* Para otros anchos y largos consultar

KREPP RANGER | USO GENERAL

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10697	18 x 45	52
10702	24 x 45	40
10703	29 x 45	32
12115	36 x 45	28
10704	48 x 45	20
23037	24 x 45 (pack de 3)	24 packs
23034	45 x 45 (pack de 3)	12 packs

APLICACIÓN

- Enmascarar y proteger las superficies que no deben ser pintadas
- Marcar, embalar, proteger y fijar

! Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo

**CARACTERÍSTICAS**

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste 60°C durante 1 hora
- Para un buen acabado, se recomienda retirar la cinta antes de 72 horas
- Fácil de desbobinar
- Al quitar después de pintar no se rompe con frecuencia
- Se puede escribir encima



KREPP MIARCO FRESH | BAJA ADHESIÓN "LOW TACK"

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10656	24 x 50	72
11127	48 x 50	36

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

! Especial para superficies delicadas y paredes recién pintadas



SUAVE MASK | BAJA ADHESIÓN "LOW TACK"

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10978	24 x 45	10

**APLICACIÓN**

- Utilizada para el pintado de paredes en dos colores sin necesidad de esperar a que seque la pintura
- Recomendada para enmascarar sobre papel pintado

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste 60°C durante 1 hora
- Baja adhesión
- No deja restos de adhesivo

PINTURA DECORACIÓN

CINTAS DE ENMASCARAR



KREPP RUGOSO | ESPECIAL CURVAS

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6591	18 x 25	96
6627	24 x 25	72
10846	29 x 25	60
9539	36 x 25	48
9438	48 x 25	36

* Cortamos cualquier ancho en 25 m

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

ARTIST MASKING | ESPECIAL CURVAS

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10901	24 x 15	10

APLICACIÓN

- Enmascaramiento especial para superficies curvas como pilares y esquinas
- Recomendada para hacer figuras y números

! Excelente flexibilidad y elongación



CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste 60°C durante 1 hora
- La rugosidad del papel permite que se adapte muy bien a las curvas y figuras complicadas



KREPP EXTERIORES MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6593	18 x 50	96
6594	24 x 50	72
9464	48 x 50	36

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

KREPP EXTERIORES RANGER

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10979	24 x 35	10

APLICACIÓN

- Enmascaramiento de superficies expuestas a rayos UV y humedad

! No deja restos de adhesivo tras 14 días al exterior



! No deja restos de adhesivo tras 7 días al exterior



CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Resiste 60°C durante 1 hora
- Resistente a rayos UV, agua y humedad



CINTA DE PAPEL DE ARROZ | ALTA DECORACIÓN

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
7217	6 x 50	8
7216	9 x 50	5
6769	12 x 50	10
6310	19 x 50	32
13597	24 x 50	24
9726	50 x 50	12

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

APLICACIÓN

- Recomendada para trabajos muy precisos y de alta decoración
- Combina las características de las demás cintas por lo que se puede utilizar tanto para exteriores, para curvas o superficies delicadas

! No deja restos de adhesivo tras 6 semanas al exterior

**CARACTERÍSTICAS**

- Adhesivo: Acrílico
- Resistencia a rayos UV, agua y humedad
- Resistencia a altas temperaturas (hasta 150°C - 30 min)
- Espesor muy fino dejando bordes limpios y perfectos



CINTA MACKREPP | TEMPERATURA

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
262	18 x 45	96
263	24 x 45	72
264	29 x 45	60
265	36 x 45	48
254	48 x 45	36

* Para otros anchos y largos, consultar

! Resiste hasta 80°C durante 30 min

**APLICACIÓN**

- Enmascarar y proteger las superficies que no deben ser pintadas
- Aplicaciones que requieran una mayor resistencia a la temperatura
- Usada para alta decoración y climas complicados

CARACTERÍSTICAS

- No deja restos de adhesivo incluso a altas temperaturas
- Fácil de desbobinar
- Color amarillo

PINTURA DECORACIÓN

CINTAS DE ENMASCARAR



PAPEL DECORACIÓN

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
2750	15 x 45	48
2752	30 x 45	24
2753	45 x 45	16
2754	60 x 45	16
2755	90 x 45	16
21398 (Premium)	90 x 45	12
4898	105 x 45	16
21399 (Premium)	105 x 45	12
2758	15 x 200	12
2759	30 x 200	6
2760	45 x 200	4
2761	60 x 200	4

APLICACIÓN

- Protección de zócalos, rodapiés, marcos y cualquier otra superficie que con la cinta no es suficiente
- Las medidas de 90 cm y 105 cm son especialmente indicadas para la protección de suelos, ajustándose a los diferentes anchos de pasillos en las viviendas

CARACTERÍSTICAS

- Papel kraft
- Buena resistencia a la rotura
- Buena resistencia a la humedad
- Alto poder de absorción
- Reciclable



PAPEL CON CINTA MIARCO

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
5127	10 x 20	40
5128	15 x 20	40
11124	30 x 20	20
5130	45 x 20	40
5123	10 x 45	60
5124	15 x 45	40
5125	30 x 45	20
5126	45 x 45	20



PAPEL CON CINTA RANGER

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
10899	15 x 20	40
10900	30 x 20	20



APLICACIÓN

- Permite una protección rápida de zócalos, rodapiés, marcos y perfiles de ventana
- Ahorra tiempo, sólo hay que desbobinar y colocar la cinta con el papel

CARACTERÍSTICAS

- Papel kraft + Cintas de enmascarar uso general
- Buena resistencia a la rotura
- Buena resistencia a la humedad
- Alto poder de absorción
- Resiste 60°C 1 hora

PINTURA DECORACIÓN



CUBRETUDO MIARCO

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
311	4 x 5 (Fino)	40
21626	4 x 5 (Medio)	20
299	4 x 5 (Grueso)	10
300	2 x 50 (Rollo)	20



CUBRETUDO RANGER

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
10792	4 x 5 (Fino)	40
10793	4 x 5 (Grueso)	10



APLICACIÓN

- Protección fácil y rápida contra pintura, manchas, polvo y suciedad
- Aplicación muy sencilla que ahorra mucho tiempo de limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Lámina de polietileno de alta densidad
- Buena resistencia a la rotura
- Buena impermeabilización
- Reciclable



FIELTRO CUBRESUELO

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
6599	1 x 25 (250 gr / m ²)	1
17924	1 x 25 (200 gr / m ²)	1
6597	1 x 4 (Plegado)	5



APLICACIÓN

- Protección contra golpes, pintura y polvo
- Especialmente diseñado para la protección de suelos, parquets, escaleras, muebles, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a golpes
- Impermeable
- Antideslizante
- Reutilizable

PINTURA DECORACIÓN



CINTA TAPAGRIETAS MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
3695 LISA	50 x 10	27
330 MALLA	50 x 20	36



CINTA TAPAGRIETAS RANGER

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10981	50 x 20	36
10991	50 x 10	24

APLICACIÓN

- Unión de placas de pladur o yeso
- Tapar grietas y fisuras que se producen en la pared
- Lisa: grietas y fisuras pequeñas. Después de aplicar, pintar
- Malla: grietas grandes. Después de aplicar, masillar y pintar

CARACTERÍSTICAS

- Excelente tack y adhesión
- Buena resistencia a la rotura
- Lisa: se rompe con la mano fácilmente
- Malla: resistente a los álcalis

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6841 - 60 gr/m ²	1 x 50	1
6855 - 90 gr/m ²	1 x 50	1

APLICACIÓN

- Refuerzo ideal para cualquier tipo de pintura, revestimiento o impermeabilizante de suelos, terrazas y paredes
- Evita la aparición de posibles fisuras y grietas

! Resistente a las soluciones alcalinas



CARACTERÍSTICAS

- 60 g/m²: Impermeabilización de cubiertas
- 90 g/m²: Indicada para el refuerzo de todo tipo de yesos
- Resistente a las soluciones alcalinas como el amoníaco y la sosa cáustica



MACPROTECT

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
18955	910 x 50	1
18956	450 x 50	2
18413	910 x 25	1
18412	450 x 25	2

APLICACIÓN

- Protección de suelos delicados, pulidos, cerámicos y parquetes durante trabajos de pintura y decoración
- También se puede usar para proteger superficies metálicas
- Bobinado al revés para aplicarlo de forma sencilla, colocarlo en el suelo y empujar con el pie

! Recomendado para protección de grandes superficies



CARACTERÍSTICAS

- Lámina de polietileno azul adhesivada
- No deja restos de adhesivo después de 3 meses
- Antideslizante
- Resistente a rayos UV
- Resistente a disolventes
- Excelente adhesión a superficies lisas y pulidas



TACOS ABRASIVOS



Código	Producto	Unidad x caja
190	Profesional (G. fino)	100
191	Profesional (G. medio)	100
192	Profesional (G. grueso)	100
10456	Brico Ranger (G. fino)	100
10457	Brico Ranger (G. medio)	100
10458	Brico Ranger (G. grueso)	100

**APLICACIÓN**

- Decapado de pintura, imprimaciones y capas de pintura vieja
- Nivelado de madera, metal y superficies sintéticas
- Nivelado de capas de pintura en pliegues y superficies planas

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Lijado en seco o húmedo
- Cuatro caras abrasivas
- Lijado uniforme



ESPONJAS ABRASIVAS PLANAS

Código	Producto	Unidad x caja
685	Profesional (G. fino)	100
687	Profesional (G. medio)	100
686	Profesional (G. grueso)	100
18886	Brico Ranger (G. fino)	100
18887	Brico Ranger (G. medio)	100
18888	Brico Ranger (G. grueso)	100



⚠ Muy flexible, se adapta a cualquier forma

**APLICACIÓN**

- Igualado de capas anteriores a la pintura
- Nivelado de pinturas e imprimaciones
- Lijado de curvas y zonas de difícil acceso con la máquina

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Lijado en seco o húmedo
- Lijado uniforme